

玻利维亚藜麦熏蒸处理方法

使用药剂：磷化氢

处理条件：

温度	处理时间	处理剂量 (PH ₃)
5-12℃	8 天 (192 小时)	3g/m ³
12-15℃	4 天 (96 小时)	
16-20℃	3 天 (72 小时)	
20℃ 以上	2 天 (48 小时)	